

Créer son site web

Avec la distribution e-change

<http://www.plateforme-echange.org/>

Benoît Mamet

Cédric Morin


Personnaliser l'apparence du site

Avec la distribution e-change

La version rapide

Choisir un thème existant

- Menu Squelettes > Thèmes



Vous pouvez choisir un thème proposé ou simplement apercevoir son rendu sans modifier l'affichage pour vos visiteurs

Activer le switcher de thèmes sur le site public

Choisissez votre thème

Ce thème est actuellement utilisé

United
Ubuntu orange and unique font.

par Cedric
Licence GPL

[Désactiver et revenir au style par défaut]

Beige
[Apercevoir] [Choisir]

Cerulean
[Apercevoir] [Choisir]

Cyborg
[Apercevoir] [Choisir]

Journal
[Apercevoir] [Choisir]

Marguerite
[Apercevoir] [Choisir]

Readable
[Apercevoir] [Choisir]

Simplex
[Apercevoir] [Choisir]

Spacelab
[Apercevoir] [Choisir]

Choisir un thème existant

- Nombre de thèmes limité (pour le moment)
- Ce sont surtout des variantes de base, point de départ à la personnalisation


Mettre les mains dans le cambouis



Personnaliser les CSS

- Assez facile quand on connaît les points-clés
 - Savoir sur quels fichiers agir et où les mettre
 - Comprendre un peu HTML et CSS

Organisation des fichiers dans SPIP




- **config/** : fichiers de configuration : *mes_options.php*, *connect.php*
- **ecrire/** : *noyau du système de publication*
- **IMG/** : *documents multimédias liés aux articles*
- **local/** : *fichiers temporaires utilisés dans les pages (images redimensionnées, CSS...)*
- **prive/** : jeu de squelettes du backoffice
- **plugins-dist/** : plugins fournis par défaut
- **plugins/** : plugins du site
- **squelettes/** : squelettes et CSS utilisateurs
- **squelettes-dist/** : jeu de squelettes et CSS par défaut
- **tmp/** : fichiers temporaires invisibles par les visiteurs du site

Personnaliser un fichier


Squelette ou CSS

- **SPIP cherche les fichiers (.html, .css...) dans l'ordre suivant :**
 - 1. dans le dossier (ou la liste) désignés dans la variable *\$dossier_squelettes* si elle existe
 - 2. dans le dossier *squelettes/* situé à la racine
 - 3. dans la liste des **dossiers de plugins** activés (variable *\$plugins*)
 - 4. à la *racine du site*
 - 5. dans le répertoire *squelettes-dist/*
 - 5. dans le répertoire *ecrire/*
- **Pour personnaliser le site,**
 - on copie le fichier original dans le dossier *squelettes/*

Utiliser le plugin SkelEditor



- Le plugin donne accès à un éditeur dans l'espace privé
 - Squelette > Editer le squelette



SkelEditor : Editeur de squelette

The screenshot displays the SkelEditor interface. On the left, there is a sidebar with two main sections. The top section contains two buttons: 'Nouveau fichier' (New file) and 'Envoyer un fichier' (Upload file). Below this, there is a link 'Retour var_mode=inclure' and a description: 'Permet d'éditer les fichiers du squelette en cours squelettes/'. The bottom section of the sidebar shows a file tree with folders 'aside', 'content', 'css', 'extra', and 'noisettes', and files 'auteur.html' and 'podcast.html'. The main area is titled 'Fichier : Sans titre' and contains a dialog box for creating a new file. The dialog has a text input field with the placeholder text 'Nouveau fichier'. Below the input field, there is a grey box with the instruction: 'Vous pouvez indiquer le chemin complet pour placer le fichier dans un sous dossier (ex "modeles/document.html")'. At the bottom right of the dialog is an 'Enregistrer' (Save) button.

SkelEditor : un bouton magique

- Le bouton *Squelettes&CSS* donne accès à tous les fichiers utilisés pour construire la page



The screenshot shows the top navigation area of the website forumsocial.info. At the top right, there are three buttons: 'Espace privé', 'Recalculer cette page', and 'Squelettes&CSS'. The 'Squelettes&CSS' button is highlighted with a red circle. Below this is the website's main header with the logo 'forumsocial.info' and the tagline 'Portail d'information de la société civile et des médias indépendants'. On the right side of the header is a circular logo for 'EDITION SPECIALE FSM TUNIS 2013'. At the bottom, there is a dark red navigation bar with the following menu items: 'Accueil', 'Qui sommes-nous ?', 'Les Forums Sociaux', 'Le FSM de Tunis', 'Kit de mobilisation', and 'Presse / Médias'.

SkelEditor : un bouton magique

plugins/dist/plugins/z-core/page.html

plugins/dist/plugins/z-core/structure.html

plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/head/dist.html

plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/inclure/head.html

plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/head_js/dist.html

plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/body.html

plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/header/dist.html

plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/header/inc-haut.html

forumsocial.info

Portail d'information de la société civile et des médias indépendants

plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/inclure/nav.html

plugins/dist/plugins/menus/inclure/menu.html

plugins/dist/plugins/menus/menus/accueil.html

Accueil

plugins/dist/plugins/menus/menus/objet.html

Qui sommes-nous ?

plugins/dist/plugins/menus/menus/objet.html

Les Forums Sociaux

plugins/dist/plugins/menus/menus/objet.html

Le FSM de Tunis

plugins/dist/plugins/menus/menus/objet.html

Kit de mobilisation

plugins/dist/plugins/menus/menus/objet.html

Presse / Médias

bootstrap-cssify-3886fc3.css

responsive-cssify-98f5ef4.css

box-cssify-2e6c047.css

box_skins.css

spip.css

spip.comment-cssify-386c01f.css

spip.list-cssify-2e2dced.css

spip.agenda.css

colorbox.css

barre_outils.css

notation.v2.css

nuage.css

socialtags.css

oembed.css


sarkaspip-cssify-f9870c0.css

theme-cssify-7818701.css

perso.css

spip_admin.css

crayons.css



squelettes/content/sommaire.html

plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/noisettes/sommaire/edito.html

plugins/dist/plugins/z-core/inclure/resume/article.html

squelettes/aside/sommaire.html


plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/noisettes/recherche

plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/extra/dist.html

plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/noisettes/extra

SkelEditor : un bouton magique

- Cliquer sur un nom d'un fichier donne directement accès à l'édition du fichier dans l'espace privé
- Si il s'agit du fichier original d'un plugin ou de SPIP, SkelEditor en fait une copie dans le dossier squelettes/ avant



The screenshot displays the SkelEditor web interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Nouveau fichier' (New file) and 'Envoyer un fichier' (Upload file). Below this, there are links for 'Retour .' and 'Retour var_mode=inclure', followed by a description: 'Permet d'éditer les fichiers du squelette en cours' and the path 'squelettes/'. A folder tree shows 'aside', 'content', 'css', 'extra', and 'noisettes', with sub-files 'auteur.html' and 'podcast.html' listed under 'noisettes'.

The main area is titled 'Fichier : perso.css' and shows the file path 'squelettes/css/perso.css'. It includes a search bar with 'Rechercher' and 'ou remplacer par' buttons, and a 'Renommer' button. The content area displays CSS code with line numbers 1 through 27. The code includes a class selector for '.noisette_herbier .liste-items .entry-content' and various rules for 'body', 'a', 'h1', 'h2', and 'h2 small'. A '29 mars 2013 11h10- 2.5 ko' timestamp is visible. At the bottom right, there is an 'Enregistrer' (Save) button.

ou presque...

- Certaines CSS sont compilées par SPIP et pas (encore) directement accessible (mais on y travaille)

The screenshot shows a website interface with a list of CSS files on the right side. The files are listed in a vertical column, and several of them are circled in red. The website content includes the text "forumsocial.info" and "Portail d'information de la société civile et des médias indépendants". A circular logo for "EDITION SPECIALE FSM TUNIS 2013" is visible on the right side of the page.

plugins/dist/plugins/z-core/page.html
plugins/dist/plugins/z-core/structure.html
plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/head/dist.html
plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/inclure/head.html
plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/head_js/dist.html
plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/body.html

Espace privé Recalculer cette page

bootstrap-cssify-3886fc3.css
responsive-cssify-98f5ef4.css
box-cssify-2e6c047.css
box_styles.css
spip.css
spip.comment-cssify-386c01f.css
spip.list-cssify-2e2dced.css
spip.agenda.css
colorbox.css
barre_outils.css
notation.v2.css
nuage.css
socialtags.css
oembed.css
sarkaspip-cssify-f9870c0.css
theme-cssify-7818701.css
perso.css
spip_admin.css
crayons.css

plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/header/dist.html
plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/header/inc-haut.html

forumsocial.info
Portail d'information de la société civile et des médias indépendants

plugins/dist/squelettes/sarkaspip_v4/inclure/nav.html
plugins/dist/plugins/menus/inclure/menu.html
plugins/dist/plugins/menus/menus/accueil.html

Accueil

EDITION SPECIALE
FSM TUNIS 2013

SPIPr

- La distribution e-change est construite sur SPIPr <http://spipr.nursit.com>

SPIPr

SPIPr reboot



Squelettes et framework pour le développement front avec SPIP

Prêt à l'emploi, thématable, responsive, et conçu dans une approche d'industrialisation et de développement rapide.



Industriel

Conçu sur des composants solides et éprouvés, open source, qui favorisent la réutilisation et la maintenance : **SPIP, Z, Bootstrap, LayoutGala, LessCSS.**

Thémable

Un markup unifié et modulaire, un système de Layout interchangeable, les conventions de Bootstrap enrichies de spécificités de SPIP qui permettent de réaliser des variantes d'habillage interchangeables.

Pour tous

Les fonctionnalités **Responsive** de Bootstrap et d'un Layout adaptable pour réaliser des sites qui s'adaptent à tous les écrans. Les moteurs de recherche trouveront aussi leur compte grâce aux markup **HTML5** et aux micro-data.

Prêt à l'emploi

La richesse des composants de Bootstrap, la typographie accessible de SPIP, des listes d'objets modulaires, plusieurs variantes de squelettes, des thèmes disponibles. Tout est prêt pour démarrer très vite.

3 squelettes de base & 1 squelette multifonction

SPIPr-dist

Un squelette de départ pour construire un site à son goût.
[[Site de démonstration](#)]




SPIPr-blog

Un squelette simple, orienté blog, sans arborescence de rubriques, avec une page d'archives.
[[Voir un exemple de blog](#)]



SPIPr-doc

Un squelette pour construire un site de documentation d'un projet, comme ce site.
Ce site est un exemple d'utilisation de SPIPr-doc.



Les feuilles de style

- La personnalisation se fait dans un sous dossier `css/` du dossier `squelettes/`
- Dans la plupart des cas, il suffit de modifier les feuilles de style suivantes :
 - `css/variables.less`
 - qui permet de personnaliser toutes les couleurs et polices de caractère (entre autres)
 - `css/layouts.less`
 - pour définir le positionnement des blocs dans la page en fonction des tailles d'écran
 - `css/boot-theme.less`

variables.less

C'est quoi donc ?

- Fichier de configuration qui contient toutes les variables de mise en forme utilisées par SPIPr
 - Couleurs
 - Typographie
 - Menus
 - Taille des colonnes
- Toutes les feuilles de style sont ensuite compilées à partir de ce fichier (entre-autre)

Télécharger

- Depuis le fichier de base
 - http://zone.spip.org/trac/spip-zone/browser/_plugins_/bootstrap/bootstrap
(ou <http://nurs.it/bsvariables>)
- Depuis la version proposée par un thème
 - Ex dans
http://zone.spip.org/trac/spip-zone/browser/_themes_/spipr/v1
choisir le thème qui nous intéresse et son fichier
`variables.less`
- Copier le fichier dans `squelettes/css/variables.less`

variables.less en détail

- Syntaxe :
 - @variable : valeur ;

```
10 // Grays
11 // -----
12 ■ @black: #000;
13 ■ @grayDarker: #222;
14 ■ @grayDark: #333;
15 ■ @gray: #555;
16 ■ @grayLight: #999;
17 □ @grayLighter: #eee;
18 □ @white: #fff;
19
20
21 // Accent colors
22 // -----
23 ■ @blue: #049cdb;
24 ■ @blueDark: #0064cd;
25 ■ @green: #46a546;
26 ■ @red: #9d261d;
27 ■ @yellow: #ffc40d;
28 ■ @orange: #f89406;
29 ■ @pink: #c3325f;
30 ■ @purple: #7a43b6;
31
32
33 // Scaffolding
34 // -----
35 □ @bodyBackground: @white;
36 ■ @textColor: @grayDark;
37
38
39 // Links
40 // -----
41 ■ @linkColor: #900;
42 ■ @linkColorHover: darken(@linkColor, 15%);
43
```

Variantes de gris

Couleurs utilisées par les raccourcis couleurs
[rouge]...[/rouge]

Couleurs de base du fond de la page
et du texte

Couleurs de base des liens et liens au survol

variables.less en détail

```
45 // Typography
46 // -----
47 @sansFontFamily: "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", "Lucida Sans", Geneva, Verdana, sans-serif;
48 @serifFontFamily: Georgia, Cambria, Times New Roman, Times, serif;
49 @monoFontFamily: "Courier New", Courier, monospace;
50
51 @baseFontSize: 14px;
52 @baseFontFamily: @serifFontFamily;
53 @baseLineHeight: 20px;
54 @altFontFamily: @sansFontFamily;
55
56 @headingsFontFamily: @baseFontFamily; // empty to use BS default, @baseFontFamily
57 @headingsFontWeight: normal; // instead of browser default, bold
58 @headingsColor: inherit; // empty to use BS default, @textColor
59
60
61 // Component sizing
62 // -----
63 // Based on 14px font-size and 20px line-height
64
65 @fontSizeLarge: @baseFontSize * 1.25; // ~18px
66 @fontSizeSmall: @baseFontSize * 0.85; // ~12px
67 @fontSizeMini: @baseFontSize * 0.75; // ~11px
68
69 @paddingLarge: 11px 19px; // 44px
70 @paddingSmall: 2px 10px; // 26px
71 @paddingMini: 0 6px; // 22px
72
73 @baseBorderRadius: 4px;
74 @borderRadiusLarge: 6px;
75 @borderRadiusSmall: 3px;
76
```

Familles typo

Taille de base et interlignage (laisser ici en px sera converti en em sur la base 16px=taille par défaut de l'utilisateur)

Réglages pour les intertitres

Variantes de taille de police

Espacement internes dans les boites

Taille des bords ronds (et variantes)

variables.less en détail

77			
78	// Tables		Réglages pour les tableaux
79	// -----		
80	@tableBackground:	transparent; // overall background-color	
81	@tableBackgroundAccent:	#f9f9f9; // for striping	
82	@tableBackgroundHover:	#f5f5f5; // for hover	
83	@tableBorder:	#ddd; // table and cell border	
84			
85	// Buttons		Réglages pour les boutons
86	// -----		
87	@btnBackground:	@white;	
88	@btnBackgroundHighlight:	darken(@white, 10%);	
89	@btnBorder:	#bbb;	
90			
91	@btnPrimaryBackground:	@linkColor;	
92	@btnPrimaryBackgroundHighlight:	spin(@btnPrimaryBackground, 20%);	
93			
94	@btnInfoBackground:	#5bc0de;	
95	@btnInfoBackgroundHighlight:	#2f96b4;	
96			
97	@btnSuccessBackground:	#62c462;	
98	@btnSuccessBackgroundHighlight:	#51a351;	
99			
100	@btnWarningBackground:	lighten(@orange, 15%);	
101	@btnWarningBackgroundHighlight:	@orange;	
102			
103	@btnDangerBackground:	#ee5f5b;	
104	@btnDangerBackgroundHighlight:	#bd362f;	
105			
106	@btnInverseBackground:	#444;	
107	@btnInverseBackgroundHighlight:	@grayDarker;	
108			
109			
110	// Forms		Réglages pour les formulaires
111	// -----		
112	@inputBackground:	@white;	
113	@inputBorder:	#ccc;	
114	@inputBorderRadius:	@baseBorderRadius;	
115	@inputDisabledBackground:	@grayLighter;	
116	@formActionsBackground:	#f5f5f5;	
117	@inputHeight:	@baseLineHeight + 10px; // base line-height + 8px vertical padding + 2px top/bottom bord	
118			

variables.less en détail

172			
173		<code>// Wells</code>	
174		<code>// -----</code>	
175	□	<code>@wellBackground: #f5f5f5;</code>	Couleur de fond pour les boites (wells)
176			
177			
178		<code>// Navbar</code>	
179		<code>// -----</code>	
180		<code>@navbarCollapseWidth: 767px;</code>	
181		<code>@navbarCollapseDesktopWidth: @navbarCollapseWidth + 1;</code>	
182			
183		<code>@navbarHeight: 40px;</code>	Couleurs pour la barre de navigation
184	□	<code>@navbarBackgroundHighlight: #ffffff;</code>	
185	□	<code>@navbarBackground: darken(@navbarBackgroundHighlight, 5%);</code>	
186		<code>@navbarBorder: darken(@navbarBackground, 12%);</code>	
187			
188	■	<code>@navbarText: #777;</code>	
189	■	<code>@navbarLinkColor: #777;</code>	
190	■	<code>@navbarLinkColorHover: @grayDark;</code>	
191	■	<code>@navbarLinkColorActive: @gray;</code>	
192		<code>@navbarLinkBackgroundHover: transparent;</code>	
193		<code>@navbarLinkBackgroundActive: darken(@navbarBackground, 5%);</code>	
194			
195	■	<code>@navbarBrandColor: @navbarLinkColor;</code>	
196			
197		<code>// Inverted navbar</code>	
198	■	<code>@navbarInverseBackground: #111111;</code>	
199	■	<code>@navbarInverseBackgroundHighlight: #222222;</code>	
200	■	<code>@navbarInverseBorder: #252525;</code>	Couleurs pour la barre de navigation inverse (en négatif, clair sur fond foncé)
201			
202	■	<code>@navbarInverseText: @grayLight;</code>	
203	■	<code>@navbarInverseLinkColor: @grayLight;</code>	
204	□	<code>@navbarInverseLinkColorHover: @white;</code>	
205		<code>@navbarInverseLinkColorActive: @navbarInverseLinkColorHover;</code>	
206		<code>@navbarInverseLinkBackgroundHover: transparent;</code>	
207	■	<code>@navbarInverseLinkBackgroundActive: @navbarInverseBackground;</code>	
208			
209	■	<code>@navbarInverseSearchBackground: lighten(@navbarInverseBackground, 25%);</code>	
210	□	<code>@navbarInverseSearchBackgroundFocus: @white;</code>	
211	■	<code>@navbarInverseSearchBorder: @navbarInverseBackground;</code>	
212	■	<code>@navbarInverseSearchPlaceholderColor: #ccc;</code>	
213			
214		<code>@navbarInverseBrandColor: @navbarInverseLinkColor;</code>	
215			

variables.less en détail

```
217 // Pagination
218 // -----
219 @paginationBackground: #fff;
220 @paginationBorder: #ddd;
221 @paginationActiveBackground: #f5f5f5;
222
223
224 // Hero unit
225 // -----
226 @heroUnitBackground: @grayLighter;
227 @heroUnitHeadingColor: inherit;
228 @heroUnitLeadColor: inherit;
229
230
231 // Form states and alerts
232 // -----
233 @warningText: #c09853;
234 @warningBackground: #fcf8e3;
235 @warningBorder: darken(spin(@warningBackground, -10), 3%);
236
237 @errorText: #b94a48;
238 @errorBackground: #f2dede;
239 @errorBorder: darken(spin(@errorBackground, -10), 3%);
240
241 @successText: #468847;
242 @successBackground: #dff0d8;
243 @successBorder: darken(spin(@successBackground, -10), 5%);
244
245 @infoText: #3a87ad;
246 @infoBackground: #d9edf7;
247 @infoBorder: darken(spin(@infoBackground, -10), 7%);
248
249
```

Couleur pour la pagination

Couleurs pour l'article à la une, en home

Couleurs pour les messages d'alerte,
d'erreur, de succès, d'info

variables.less en détail

```
267 // GRID
268 // -----
269
270
271 // Default 940px grid
272 // -----
273
274 @gridColumns:          12;
275 @gridColumnWidth:     60px;
276 @gridGutterWidth:     20px;
277 @gridRowWidth:        (@gridColumns * @gridColumnWidth) + (@gridGutterWidth * (@gridColumns - 1));
278
279 // 1200px min
280 @gridColumnWidth1200: 70px;
281 @gridGutterWidth1200: 30px;
282 @gridRowWidth1200:    (@gridColumns * @gridColumnWidth1200) + (@gridGutterWidth1200 * (@gridColumns - 1));
283
284 // 768px-979px
285 @gridColumnWidth768:  42px;
286 @gridGutterWidth768:  20px;
287 @gridRowWidth768:     (@gridColumns * @gridColumnWidth768) + (@gridGutterWidth768 * (@gridColumns - 1));
288
289
290 // Fluid grid
291 // -----
292 @fluidGridColumnWidth: percentage(@gridColumnWidth/@gridRowWidth);
293 @fluidGridGutterWidth:  percentage(@gridGutterWidth/@gridRowWidth);
294
295 // 1200px min
296 @fluidGridColumnWidth1200: percentage(@gridColumnWidth1200/@gridRowWidth1200);
297 @fluidGridGutterWidth1200:  percentage(@gridGutterWidth1200/@gridRowWidth1200);
298
299 // 768px-979px
300 @fluidGridColumnWidth768:  percentage(@gridColumnWidth768/@gridRowWidth768);
301 @fluidGridGutterWidth768:  percentage(@gridGutterWidth768/@gridRowWidth768);
302
```

Grille : nombre de colonnes,
largeur des colonnes et de la gouttière

Variante de la grille en écran > 1200px large

Variante de la grille en écran 768-979px

Grille fluide (mais on l'utilise pas)

La grille

- Quand on est connecté et webmestre
 - « g » affiche la grille
 - « g+f » la fait passer au premier plan

The screenshot shows the homepage of forumsocial.info. At the top, there are navigation links: "Espace privé", "Recalculer cette page *", and "Squelettes&CSS". The main header features the site's logo and the tagline "Portail d'information de la société civile et des médias indépendants". Below this is a red navigation bar with links for "Accueil", "Qui sommes-nous?", "Les Forums Sociaux", "Le FSM de Tunis", "Kit de mobilisation", and "Presse / Médias".

The main content area is divided into several sections:

- Featured Article:** "Pour reprendre notre avenir en main, nous devons changer le présent !" dated 26 avril. It includes a sub-image titled "Climate Space" and a text snippet: "Déclaration finale de l'Espace Climat tenu à Tunis en mars 2013 lors du Forum Social Mondial. Nos proposition pour « Changer le système, pas le climat » : "Le système capitaliste a exploité et abusé la nature, poussant la planète à ses limites, tant est si bien que le climat est l'objet de fondamentales (...)"
- Articles les plus récents:** "Touche pas à ma révolution !" (2) dated 3 mai, by Association française des Petits Débrouillards. It includes a sub-image of a person in a red and white costume and a text snippet: "Bassem, étudiant à la Faculté du 9 avril de Tunis, nous raconte la manière dont il a vécu la révolution tunisienne, qui a débutée en plein examen de littérature. "Touche pas à ma révolution!" IMG/mp3/bassem_et_la_revolution.mp3"
- Témoignage de l'Expérience maghrébine de la lutte contre les violences des femmes:** dated 26 avril, by IEDES. It includes a text snippet: "L'après-midi du 26 mars dans la Faculté de Droit de l'université de Tunis El Manar a eu lieu la conférence sur l'Expérience maghrébine de la lutte contre les violences à l'égard des femmes organisée par l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) et l'Association Marocaine pour les Droits des (...)"

On the right side, there is a search bar labeled "Rechercher :". Below it are sections for "Derniers communiqués" (listing "La Campagne BDS France au Forum social mondial", "Mobilisation pour la caravane des sans-papiers CISPM", "Communiqué de presse du Comité Préparatoire du Forum Social Mondial de Tunis 2013", "Appel pour la Caravane des Sans-papiers et Migrants en vue de participer au FSM de Tunis", "Appel à participation : Forum des économistes"), "Podcasts" (with "Abonnement par iTunes" and "Abonnement par RSS" options), and "Thèmes" (listing "Afrique", "Agriculture et alimentation", "Altermondialisme", "Alternatives", "Capitalisme", "Citoyenneté", "Climat", " Dette des pays du Sud", "Droits des femmes", "Droits des", "Ecologie", "Economie").

layouts.less

C'est quoi donc ?

- Le fichier qui règle l'affichage des grands blocs dans la page
 - Blocs : content, breadcrumb, aside, extra, header, footer
- Un peu complexe à régler
 - Voir la doc <http://spipr.nursit.com/layoutgala>
 - Doit prendre en compte les variantes de taille d'écran
- Pro-tip
 - Utiliser celui déjà prêt d'un thème SPIPr
 - Faire appel à un ami

layouts.less

```
1  @import "bootstrap/css/layouts.less";
2  @import "css/layoutgala/33";
3  @import "css/layoutgala/27";
4
5  // on passe en grille etroite par default
6  body {text-align: center;}
7  #grid > .core(@gridColumnWidth768, @gridGutterWidth768);
8  #layoutgala33 > .core(8,3,3,@gridColumnWidth768,@gridGutterWidth768);
9  .page {
10     margin: 0 auto;
11     width: (@gridColumnWidth768 * 12) + (@gridGutterWidth768 * 11);
12     max-width: 100%;
13     text-align: left;
14 }
15
16 @media (min-width: 960px) {
17     .page {
18         width: (@gridColumnWidth * 12) + (@gridGutterWidth * 11);
19         #grid > .core(@gridColumnWidth, @gridGutterWidth);
20         #layoutgala33 > .core(8,3,3,@gridColumnWidth,@gridGutterWidth);
21     }
22 }
23
24 @media (max-width: 767px) {
25     #layoutgala27 > .core(100%,47.5%,47.5%,@gridColumnWidth768,@gridGutterWidth768);
26     html>body {padding: 0}
27     .page {padding: 0 @gridGutterWidth768;width:auto;}
28 }
29
30 @media (max-width: 450px) {
31     #aside {float:none;width:100%;}
32     #extra {float:none;width:100%;}
33 }
34
35 #footer {
36     .clearfix;
37     margin-top:4em;
38     margin-bottom:0;
39 }
40
41 @media print {
42     .page #content {display:block;float:none;width:90%;}
43     .secondary {display:none;}
44 }
45 |
```

En pratique



En pratique

- Choisir un thème (A) tout prêt qui ressemble le plus à ce qu'on veut, l'activer
 - Copier son fichier variables.less dans squelettes/css/variables.less
 - Le modifier
- Choisir sa mise en page sur un thème (B)
 - Copier son fichier layouts.less dans squelettes/css/layouts.less

En pratique

- Créer son fichier perso.css
 - Dans squelettes/css/perso.css
 - Y mettre tous ses réglages pour corriger ce qui nous plait pas ou ce qu'on veut changer
 - Penser à tester dans les différentes taille d'écran !
- Apprendre les rudiments de HTML et CSS !

Crédits

Benoit Mamet & Cédric Morin (Nursit) – 2013

Support sous Licence GNU – FDL

http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_documentation_libre_GNU

<http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>